

# ART GAZ

**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ**

**ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ**

**ΑΝΘΕΩΝ 37, ΠΕΡΑΙΑ 57019**

**ΑΠΟΘΗΚΗ: ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ**

**ΤΗΛ: 23920 20174**

**FAX: 23920 20274**

**KIN: 6974 714994, 6977 200454**

**WEBSITE: [www.artgaz.gr](http://www.artgaz.gr)**

**E-MAIL: [artgaz@otenet.gr](mailto:artgaz@otenet.gr) ,  
[artgazgreece@gmail.com](mailto:artgazgreece@gmail.com)**

**ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022**

Η επιχείρηση ART GAZ ιδρύθηκε το 1989 στην Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον τομέα του υγραερίου, πιο συγκεκριμένα στην χονδρική πώληση συσκευών υγραερίου και εξαρτημάτων υγραερίου. Τα προϊόντα μας διαθέτουν τα απαραίτητα Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και είναι δικής μας εισαγωγής ή κατασκευασμένα με δικά μας καλούπια. Η φιλοσοφία της επιχείρησης μας βασίζεται στην ύπαρξη προϊόντων με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής (Value for Money).



# ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: WAVE**

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΜΗΚΟΣ 24CM

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: FLEX**

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ 28CM

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: F022-TURBO**

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ 25CM

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΦΛΟΓΑ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER 12ΤΜΧ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: F026**

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ARROW

ΜΗΚΟΣ 28CM

ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: I SUMMER</b>
--------------------------

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΡΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
--------------------------------

ΜΗΚΟΣ 12-18CM
---------------

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
-------------------------------------

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ
------------------------



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: F019-TRANS</b>
----------------------------

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΡΙΟΥ LONG
-------------------------

ΜΗΚΟΣ 40CM
------------


ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
------------------

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER 12ΤΜΧ
--------------------------

# ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ-ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΙ: CT2100-CT3100-CT4100</b>
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 2 Ή 3 Ή 4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ



<b>ΚΩΔΙΚΟΙ: CT2103F-CT3103F-CT4103F</b>
ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ( ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 2 Ή 3 Ή 4 ΦΙΑΛΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 50CM
ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΙ: GL80 ΚΑΙ GL110**

ΓΥΑΛΙ PYREX ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 80X80MM Κ' 110X115MM



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SV0577.01**

ΘΕΡΜΟΣΤΟΠ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΚΑΙ  
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: NOZZLE 0,35 ΚΑΙ NOZZLE 0,50**

ΜΠΕΚ Ε.Τ 0,35MM ΚΑΙ 0,50MM



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HOSE CLAMP**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 8-16 INDEX ΙΣΠΑΝΙΑΣ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: ΖΕ**

ΖΕΥΓΟΣ ΦΙΑΛΗΣ 10 ΚΙΛΩΝ (ΡΑΚΟΡ+ΡΟΥΞΟΥΝΙ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: 1239-199C/1**

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ (ΑΝΤΑΠΤΟΡ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: 1239-190C/1</b>
-----------------------------

ΚΑΥΣΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
---------------------



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: T-BRASS</b>
-------------------------

ΤΑΥ ΦΙΑΛΗΣ 10 ΚΙΛΩΝ
---------------------

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 2 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
--------------------------------------



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: AC2000.25</b>
---------------------------

ΚΛΕΙΔΙ 25ΜΜ ΦΙΑΛΗΣ 10 ΚΙΛΩΝ
-----------------------------



<b>ΑΜΙΑΝΤΑ LUXOR ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ</b>
---

<u>ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ</u>
-------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 100C.P (ΚΩΔ: LA-100):
-------------------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 400/600C.P SAFARI (ΚΩΔ: LA-400/600-SA):
---

<u>ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΦΑΝΙΑ</u>
--------------------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 200/300C.P (ΚΩΔ: LA-200/300):
---------------------------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 300/400C.P (ΚΩΔ: LA-300/400):
---------------------------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 400/600C.P (ΚΩΔ: LA-400/600)
--------------------------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 600/800C.P (ΚΩΔ: LA-600/800):
---------------------------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 600/800C.P (ΚΩΔ: LA-600/800):
---------------------------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 800/1000C.P (ΚΩΔ: LA-800/1000):
---

ΑΜΙΑΝΤΑ 1200C.P (ΚΩΔ: LA-1200):
---------------------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 1500C.P (ΚΩΔ: LA-1500):
---------------------------------

ΑΜΙΑΝΤΑ 2000/2500C.P (ΚΩΔ: LA-2000/2500):
---



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: N900/CN</b>
-------------------------

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ F4 ΜΕ ΦΙΞ ΡΟΥΞΟΥΝΙ
----------------------------------



**ΚΩΔΙΚΟΣ: N950**

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: ΔΙΑ Ε.Τ.**

ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SF-09 1,2MM ΚΑΙ SF-09 1,4MM**

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΓΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ  
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 30X30CM ΚΑΙ 40X40CM



**ΚΩΔΙΚΟΣ: RS1910.02**

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: RS2910.02**

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: PIPE Ε.Τ ΚΑΙ PIPE Β.Τ**

ΣΩΛΗΝΑΚΙ (ΠΙΠΑ) ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ ΚΑΙ Β.Τ

ΜΗΚΟΣ 14,5CM ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ

ΜΗΚΟΣ 15,3CM ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ





<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: 1239-197C/1</b>
ΥΨΙΛΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: ZINC T</b>
ΤΑΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: ZINC +</b>
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: RAKOR M12</b>
ΜΙΚΡΟ ΡΑΚΟΡ 12/100 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: ROYX</b>
ΜΙΚΡΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: O RING</b>
ΔΙΠΛΟΚΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: CONTRA</b>
------------------------

ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ
---



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: RUBBER GASKET</b>
-------------------------------

ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
---



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΜΕΤ ΚΑΙ ΚΜΒΤ</b>
-------------------------------

ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ Ε.Τ ΚΑΙ Β.Τ
-------------------------------

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ
---

# ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ F4



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: F4-30X30CM</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 30X30CM (ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4Kw
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 14cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 291g/h
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 60kg



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: F4-40X40CM</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 40X40CM (ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8Kw
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 18cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 582g/h
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 100kg



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: 002180#003</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΗ ΒΑΣΗ (ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΗ ΒΑΣΗ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8Kw
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 18cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 582g/h
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 100kg

# ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: BL4200</b>
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (1,4Kw-2,8Kw-4,2Kw)
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΤΩΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: GL4200</b>
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (1,4Kw-2,8Kw-4,2Kw)
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΤΩΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α




<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: CL 4200T</b>
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (1,4Kw-2,8Kw-4,2Kw)
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΤΩΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: 002180#0015</b>
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10ΚΓ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΤΡΙΠΟΔΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ 34cm
ΙΣΧΥΣ 2,6Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 199gr/h



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: SB-601</b>
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ 1,5Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 120gr/h



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: SB-620</b>
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10 ΚΙΛΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΜΑ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ 2,9Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 288gr/h



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: SB-640</b>
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10 ΚΙΛΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΙΣΧΥΣ 2,9Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 288gr/h

# ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 190ΓΡ ΚΑΙ 500ΓΡ.



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-5181B</b>
ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΔΙΟΥ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-5181C</b>
ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΩΜΑ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΔΙΟΥ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FST01PM</b>
ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΡΙΚΙ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: K-192</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-192</b>
ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΒΙΔΩΤΟ 7/16'' ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.	ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΒΙΔΩΤΟ 7/16'' ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4,5CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 12,5CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 12,5CM
ΣΕ ΚΟΥΤΙ	ΣΕ ΚΟΥΤΙ

# ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ ΚΑΙ ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΡ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: GHA-6220</b>
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΠΑΓΟΛΥΣΗ, ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΞΗΡΑΝΣΗ, ΚΑΨΑΛΙΣΜΑ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: GHA-6237ΜΑ</b>
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΠΑΓΟΛΥΣΗ, ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΞΗΡΑΝΣΗ, ΚΑΨΑΛΙΣΜΑ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FHBUN</b>
ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΔΥΜΑΝΙΗΣ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: HT-1</b>
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΡΡ ΓΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΠΑΓΟΛΥΣΗ, ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΞΗΡΑΝΣΗ, ΚΑΨΑΛΙΣΜΑ
ΣΕ ΒΛΙΣΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

# ΚΑΡΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-630</b>
ΚΑΡΕΝΑ ΜΙΚΡΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6,5CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22CM
ΙΣΧΥΣ 2,15Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 190gr/h



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-635</b>
ΚΑΡΕΝΑ ΜΕΣΑΙΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8,5CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22CM
ΙΣΧΥΣ 3,15Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 270r/h



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-636</b>
ΚΑΡΕΝΑ ΜΕΣΑΙΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 10,5CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22CM
ΙΣΧΥΣ 3,5Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 352gr/h



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: L-626</b>
ΛΑΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ
ΙΣΧΥΣ 500 Watt
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 80gr/h



# ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: BG01B**

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟ 1 ΕΣΤΙΑ

ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 10CM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 28x30x10CM



**ΚΩΔΙΚΟΣ: BDZ-155-AL**

ΦΟΡΗΤΗ ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ)

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (EXCESS FLOW SYSTEM)

ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΙΑΛΗ 10 ΚΙΛΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 34X29X9CM

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 155gr/h

# ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: TUBO GAS</b>
ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8X13MM ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΠΟ PVC ΥΛΙΚΟ
ΠΙΕΣΗ 10-30BAR
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: LPG 7,7X14MM</b>
ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 7,7X14MM ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΠΟ PVC ΥΛΙΚΟ
ΠΙΕΣΗ 20-60BAR
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: SBR+NR</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: SBR+SBR 7,5MM</b>
ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣ 8X15MM	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣ. 7,5X15MM
ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΥΛΙΚΟ
ΠΙΕΣΗ 20-60BAR	ΠΙΕΣΗ 20-60BAR
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: ΦΛΕΞ/ΑΝΟΞ</b>
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΛΕΞΗ (ΟΧΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ)
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: COT50-COT75-COT100-COT150</b>
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΜΠΛΕ
ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΛΕΞΗ (ΟΧΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ)
ΜΕ 2 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ

## ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΑ

Οι μαντεμένιες πλάκες ψησίματος είναι κατάλληλες για κάθε είδους Φλόγα. Υγραερίου – Φυσικού αερίου – Κάρβουνου – Ξυλοκάρβουνου – Ξύλου-Τζακιού. Καθώς και για εστίες κουζινών φυσικού αερίου και υγραερίου.



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-201**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 33X20CM

ΒΑΡΟΣ 2,5KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-202**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 38X23CM

ΒΑΡΟΣ 3,2KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-203**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 43X23CM

ΒΑΡΟΣ 3,8KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-206**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 36x25CM

ΒΑΡΟΣ 3,7KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT4626A</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 46X26CM
ΒΑΡΟΣ 4,3KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-G109</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 48X26CM
ΒΑΡΟΣ 4,8KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-20305</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 51X26CM
ΒΑΡΟΣ 6,2KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-3838</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 38X38CM
ΒΑΡΟΣ 6,0KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JT355**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 35CM

ΒΑΡΟΣ 4,5KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JT61W**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 24X24CM

ΒΑΡΟΣ 1,9KG

ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JT64W**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 28X28CM

ΒΑΡΟΣ 2,5KG

ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: 62W**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 35X21CM

ΒΑΡΟΣ 2,2KG

ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT70</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 16CM
ΒΑΡΟΣ 1,0KG

## ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΓΑΣΤΡΕΣ-WOK

Οι μαντεμένιες εμαγιέ κατσαρόλες και γάστρες είναι κατάλληλες για κάθε είδους Φλόγα. Υγραερίου – Φυσικού αερίου – Κάρβουνου – Ξυλοκάρβουνου – Ξύλου- Τζακιού. Για εστίες κουζινών φυσικού αερίου και υγραερίου. Κατάλληλες για όλους τους φούρνους. Ηλεκτρικούς – Υγραερίου – Φυσικού Αερίου – Ξυλόφουρνους. Εκτός μικροκυμάτων. Το ειδικό καπάκι τους συλλέγει και διαχέει ομοιόμορφα τους υδρατμούς προς το φαγητό.



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JTA22</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 22CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 22CM - ΥΨΟΣ 10CM
ΛΙΤΡΑ 2,6L - ΒΑΡΟΣ 3,7KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΔΙΧΡΩΜΙΑ ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JTKA24</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 24CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 24CM - ΥΨΟΣ 12CM
ΛΙΤΡΑ 4,0L - ΒΑΡΟΣ 4,7KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΧΡΩΜΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΔΙΧΡΩΜΙΑ ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JTA26</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 26CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 26CM - ΥΨΟΣ 12CM
ΛΙΤΡΑ 5,3L – ΒΑΡΟΣ 5,7KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΔΙΧΡΩΜΙΑ ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JTKB28</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΓΑΣΤΡΑ 29CM
ΜΗΚΟΣ 29CM - ΠΛΑΤΟΣ 22CM - ΥΨΟΣ 11CM
ΛΙΤΡΑ 3,8L – ΒΑΡΟΣ 5,1KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΔΙΧΡΩΜΙΑ ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΕΧΕΕΙ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: B32</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΓΑΣΤΡΑ 33CM
ΜΗΚΟΣ 33CM - ΠΛΑΤΟΣ 27CM - ΥΨΟΣ 12CM
ΛΙΤΡΑ 6,5L – ΒΑΡΟΣ 7 KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΔΙΧΡΩΜΙΑ ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΕΧΕΕΙ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT010</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK 24CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 24CM - ΥΨΟΣ 7,5CM
ΛΙΤΡΑ 3,4L – ΒΑΡΟΣ 2 KG



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT012</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK 31CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 31CM - ΥΨΟΣ 9CM
ΛΙΤΡΑ 4,8L – ΒΑΡΟΣ 3,3KG



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT014</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK 36CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 36CM - ΥΨΟΣ 10CM
ΛΙΤΡΑ 5,8L – ΒΑΡΟΣ 4,3KG



# ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: LP080T26-02A</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H
ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: LP360T04-02A</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H
ΠΙΕΣΗ 29/37MBAR ΣΤΑΘΕΡΗ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: LP110M26-02A</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ(ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)(EXCESS FLOW SYSTEM)
ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H
ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: LP140C04-13A</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ 0,8KG/H
ΒΙΔΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΙΑΛΗ 3 ΚΙΛΩΝ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: OC73.30 – OC73.37 – OC73.50</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1,5KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ 1,5KG/H
ΠΙΕΣΗ 30MBAR Η' 37MBAR Ή 50MBAR



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: LP240R26-02A</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ 4KG/H
ΠΙΕΣΗ 20-60MΒΑR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: R-ES-B</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1KG/H
ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H
ΠΙΕΣΗ 20-60MΒΑR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1,5KG/H
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ(ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)(EXCESS FLOW SYSTEM)
ΠΑΡΟΧΗ 1,5KG/H
ΠΙΕΣΗ 30MΒΑR ΣΤΑΘΕΡΗ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1,5KG/H
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ(ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)(EXCESS FLOW SYSTEM) ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ 1,5KG/H
ΠΙΕΣΗ 30MΒΑR ΣΤΑΘΕΡΗ


**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ  
3 ΚΙΛΩΝ

ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H

ΒΙΔΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΙΑΛΗ 3 ΚΙΛΩΝ

**ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΚ360Τ04-02Α**

ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜ.ΠΙΕΣΗΣ 1KG/H  
28/37MVAR ΙΤΑΛΙΑΣ, 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 8-16, 1 ΚΛΕΙΔΙ  
ΦΙΑΛΗΣ 10KG ΚΑΙ 1,5ΜΕΤΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ.ΧΑΜΗΛΗΣ  
ΠΙΕΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

# ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: OC52.105**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ CREMO 12KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ  
ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ  
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: OC52.205.2117**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ CREMO 12KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ  
ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ  
ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HP550A78-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 12KG/H  
ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ  
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HP552R78-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 12KG/H ΜΕ  
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ  
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HP512R78-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 12KG/H ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HP480T78-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 8KG/H

ΠΑΡΟΧΗ 8KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

# ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10ΚΙΛΩΝ

**ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .**



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FC105/35</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FC105/50</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,5 CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5 CM
ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL105/35</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL105/50</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,5CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5 CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL110/50</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL111</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 58CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 58CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL216/60</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL215/76</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 70CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 70CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6 CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 7,6 CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL115/60</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL115/76</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 100CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 100CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6 CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 7,6 CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FC101</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΜΗΚΟΣ ΧΑΒΙΑΣ 17CM
ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΗ ΧΑΒΙΑ (ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FC108</b>
ΣΕΤ ΜΕ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2,5CM-3,5CM-5CM
ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL108</b>
ΣΕΤ ΜΕ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2,5CM-3,5CM-5CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όλα τα φλόγιστρα φιάλης 10κιλών λειτουργούν με ρυθμιστή υψηλής πίεσης

# **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Ε.Τ (ΠΙΤΣΙΛΩΤΑ)**



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP110**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 1 ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 28x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP115**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 1,5 ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 48x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP120/SMALL ΚΑΙ EP120**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 2 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 60x28x15CM (ΜΙΚΡΟ ΣΩΜΑ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 69x28x15CM (ΜΕΓΑΛΟ ΣΩΜΑ)

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP125**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 2,5 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 69x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP130**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 3 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 88x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Γιατί Ψήσιμο σε Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος?

Γιατί η Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος θερμαίνεται ομοιόμορφα και αποδίδει την θερμότητά της στα ψητά ομοιόμορφα και βαθμιαία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ψητά να μην καίγονται από έξω και μέσα να μένουν ωμά, αλλά να ψήνονται και εσωτερικά και εξωτερικά το ίδιο.

Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι διατηρούν ανέπαφα τα θρεπτικά τους συστατικά, αλλά και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά όπως γεύση, μυρωδιά και μαλακή υφή.

Με μία φράση, οι Μαντεμένιες Πλάκες Ψησίματος ψήνουν Υγιεινά & Νόστιμα όσο κανένα άλλο μαγειρικό σκεύος, γι' αυτό και οι περισσότεροι καταξιωμένοι μάγειρες χρησιμοποιούν μαντεμένια μαγειρικά σκεύη.

Η επισφάλτωση (εμαγιέ) στο μαντέμι, εκτός του ότι κάνει ακόμα πιο υγιεινό το ψήσιμο, προσδίδει στην Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος, σε αντίθεση με άλλα μαγειρικά σκεύη, την ιδιότητα να μην κατακρατά τις οσμές των τροφίμων που ψήνουμε πάνω της.

Δίνει επίσης στην Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος το πλεονέκτημα να μην κολλάει.

Αυτό κάνει πολύ εύκολο το καθάρισμα αφού τα ψητά δεν κολλάνε στην πλάκα και ξεπλένονται μόλις αυτή κρυώσει με τρεχούμενο χλιαρό νερό. Μπορείτε βέβαια αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κοινό απορρυπαντικό κουζίνας.

Αν παρόλα αυτά κολλήσει κάποιο κομμάτι μην την ξύσετε με μαχαίρι, ή άλλο σιδερένιο αντικείμενο αλλά τρίψτε την σε τρεχούμενο νερό με μαλακό σφουγγάρι κουζίνας.

Οι Μαντεμένιες Πλάκες Ψησίματος είναι κατάλληλες για όλα τα φαγητά. **Κομμάτια Κρέατος, Μπριζόλες, Παϊδάκια, Πουλερικά, Ψάρια, Λαχανικά, Τοστ, Μπιφτέκια, Κρουτόν, Αυγά, Σουβλάκια, Γαρίδες κ.α.**

Οι Μαντεμένιες Πλάκες Ψησίματος που διαθέτουμε είναι κατασκευασμένες από μαντέμι κατάλληλο για τρόφιμα και συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χρήση με τρόφιμα.

Όλες οι Μαντεμένιες Πλάκες ψησίματος που διαθέτουμε συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσεως.

Με ορθή χρήση και την κατάλληλη φροντίδα οι Μαντεμένιες πλάκες ψησίματος θα έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής.